

INSTALLATION



Mésange charbonnière Parus major
© J.-C. Tempier - CEN PACA

DÈS L'AUTOMNE

Ce qui permettra aux oiseaux de les utiliser rapidement selon les conditions météorologiques.

SUR UN TRONC D'ARBRE, AU CALME

A proximité de verdure et d'un point d'eau. Des mangeoires peuvent être ajoutées pour faciliter le nourrissage en automne-hiver-printemps. Les huttes, servant de refuge plus que de berceaux, peuvent être installées dans des haies si elles restent stables face au vent.

ORIENTATION EST OU SUD-EST

En évitant le plein soleil et en protégeant le trou d'envol des vents dominants.

UNE FIXATION NON INVASIVE

En évitant les clous et préférant un fil de fer doublé d'une protection pour éviter de blesser le tronc de l'arbre.

HAUTEUR AU MOINS SUPÉRIEURE À 2 M

Idéalement entre 2 et 4 m, pour se protéger des prédateurs (chats, rats) et des curieux. **Pour les nidoirs des rapaces, une hauteur entre 6 et 10 m est même préconisée.**

NUMÉROTÉ LES NIDHOIRS PAR DESSOUS

Pour faciliter l'installation et le suivi des oiseaux dans le temps.



Illustrations © Laurene Chevallier - CEN PACA

SUIVI ET ENTRETIEN

Bergeronnette grise *Motacilla alba*
© J.-C. Tempier – CEN PACA

COMMENT L'ENTREtenir ?

Le **nettoyage** du nichoir doit être programmé **chaque année**, à **l'automne** (octobre-novembre) après la saison de reproduction : **le vider** de tous ses matériaux et **brosser l'intérieur** pour limiter les risques de maladie et les invasions de parasites.

FAUT-IL LE PEINDRE OU LE VERNIR ?

On s'abstient ! L'intérieur du nichoir doit impérativement **rester brut**. Il faut éviter de vernir, peindre ou traiter l'extérieur du nichoir car les produits utilisés peuvent être répulsifs voire toxiques pour les oiseaux.

FAUT-IL ENLEVER LE NICOIR EN HIVER ?

Pas besoin. Il peut être **laissé en permanence**. Les oiseaux pourront s'en servir comme abri contre le froid ou comme protection face aux prédateurs.

VÉRIFIER SI UN NICOIR EST OCCUPÉ

Attention, observer le nichoir au moins trente minutes **sans déranger** les oiseaux en évitant d'ouvrir le nichoir ou de l'approcher de trop près **pendant la période de nidification** (mi-mars à mi-août). La présence de fientes, de cris, d'adultes tournant autour du nichoir est diagnostique. La fréquentation des nichoirs peut s'observer de loin pendant le printemps, ou à l'automne lors du nettoyage.

UN NICOIR EST-IL FORCÉMENT UTILISÉ ?


Le succès des nichoirs n'est pas acquis. Un nichoir non occupé pendant deux années consécutives pourra être déplacé pour lui trouver un emplacement plus adéquat.



Illustrations © Laurène Chevallier – CEN PACA

NETTOYAGE NICOIR

Le vider et le brosser 1 fois par an à l'automne (**octobre-novembre**). Si le nichoir est encore occupé, prévoir un nettoyage ultérieur quand le nid sera vide et abandonné.



INSTALLATION NICOIR

L'installation du nichoir peut se faire **dès le début de l'automne** pour que les oiseaux l'utilisent comme abris en cas d'intempéries et commencent à l'identifier pour la période de nidification.

PERIODE DE NOURRISSAGE

Il est conseillé de nourrir les oiseaux uniquement en période de froid prolongé, généralement de **mi-novembre à fin mars**. Si la présence d'une mangeoire l'hiver augmente les chances de succès d'installation d'un couple d'oiseaux dans un nichoir, il faut prévoir un nettoyage de cette dernière 1 fois par mois et un réapprovisionnement presque journalier.

PERIODE DE NIDIFICATION

Les oiseaux se reproduisent et nichent de **mi-mars à mi-août**. Pendant cette période, il est conseillé d'éviter tout dérangement :

- Limiter au maximum l'approche des nichoirs
- Favoriser l'observation des nichées à distance
- Eviter l'égavage des arbres
- Limiter le nombre de tontes et de fauches pour favoriser la biodiversité.